KiS-PRODUKT

www.kisprodukt.com

ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

4011.14 KLUPA DVOSJED BANA 6

Konstrukcija od ovalne cijevi 38x20x1.5, plastificirane

4011.140 - Radna ploča 500x1300mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4011.141 - Radna ploča 500x1300mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.

4011.142 - Radna ploča 500x1300, oplemenjena iverica 18 mm, kantovana ABS trakom 2mm.

Čeona ploča: oplemenjena iverica 18mm, kantovana kant trakom 0.5mm.

4011.34 KLUPA JEDNOSJED BANA 6

Konstrukcija od ovalne cijevi 38x20x1.5 plastificirane

4011.340 - Radna ploča 500x650mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4011.341 - Radna ploča 500x650mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.

4011.342 - Radna ploča 500x650, oplemenjena iverica 18 mm, kantovana ABS trakom 2mm.

Čeona ploča: oplemenjena iverica 18mm, kantovana kant trakom 0.5mm.

www.kisprodukt.com

PROGRAM BANA

ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

www.kisprodukt.com

4011.20 KATEDRA BANA

Konstrukcija od ovalne cijevi 38x20x1.5, plastificirane.

4011.200 - Radna ploča 600x1300mm, iverica 18mm, obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4011.201 - Radna ploča 600x1300mm, iverica 18mm, obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2 mm.

4011.202 - Radna ploča 600x1300mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom 2mm.

Čeona ploča: oplemenjena iverica 18mm, kantovana kant trakom 0.5mm.

Dvije ladice.

4020.05 STOLICA NASTAVNIČKA KS04/B

Konstrukcija od ovalne cijevi 30x15x1.5mm, plastificirana.

Sjedalo i naslon bukov otpresak tapaciran u štof.

4011.04 STOLICA BANA 6

Konstrukcija od ovalne cijevi 38x20x1.5, plastificirana.

Sjedalo i naslon: drveni otpresak 8mm lakiran bezbojnim lakom.

4012.14 KLUPA DVOSJED VLAĆO 6

Konstrukcija od cijevi Ø 28x2 mm, plastificirane.

4012.140 Radna ploča 500x1300mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4012.141 Radna ploča 500x1300mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.

4012.142 Radna ploča 500x1300mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom 2mm.

4012.34 KLUPA JEDNOSJED VLAĆO 6

Konstrukcija od cijevi Ø 28x2 mm, plastificirane.

4012.340 Radna ploča 500x650mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4012.341 Radna ploča 500x650mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.

4012.342 Radna ploča 500x650mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom 2mm.

Jedna mreža i jedna zakačka za torbu.

PROGRAM VLAĆO

www.kisprodukt.com

4012.20 KATEDRA VLAĆO

Konstrukcija od cijevi 28x2mm, plastificirane.

4012.201 Radna ploča 600x1300mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.
4012.202 Radna ploča 600x1300mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.
4012.203 Radna ploča 600x1300mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom 2mm.

Čeona ploča: oplemenjena iverica 18mm kantovana kant trakom 0.5mm.
Dvije ladice, oplemenjena iverica 18 mm.

4020.05 STOLICA NASTAVNIČKA KS04/B

Konstrukcija: ovalna cijev 30x15x1.5 mm plastificirana.
Sjedalo i naslon: bukov otpresak tapaciran u štof.

4012.04 STOLICA VLAĆO 6

Konstrukcija: od cijevi 28x2mm plastificirane.
Sjedalo i naslon: drveni otpresak 8mm lakiran bezbojnim lakom.

PROGRAM VLAĆO

www.kisprodukt.com

4013.14 KLUPA DVOSJED MIĆO 6

Konstrukcija od cijevi Ø28x1.5 mm, plastificirane.

4013.140 Radna ploča 500x1300mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4013.141 Radna ploča 500x1300mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.

4013.142 Radna ploča 500x1300mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom 2mm.

4013.34 KLUPA JEDNOSJED MIĆO 6

Konstrukcija od cijevi Ø28x1.5mm, plastificirane.

4013.340 Radna ploča 500x650mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4013.341 Radna ploča 500x650mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2 mm.

4013.342 Radna ploča 500x650mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom 2 mm.

Dio za torbe od oplemenjene iverice 18mm, kantovane kant trakom 0,5 mm.

PROGRAM MIĆO

4013.20 KATEDRA MIĆO

Konstrukcija od cijevi Ø28x1.5mm, plastificirane.

4013.200 Radna ploča 600x1300mm, iverica 18mm, obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4013.201 Radna ploča 600x1300mm, iverica 18mm, obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.

4013.202 Radna ploča 600x1300mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom 2mm.

Čeona ploča: oplemenjena iverica 18mm kantovana kant trakom 0.5mm.

Dvije ladice oplemenjena iverica 18 mm.

4020.05 STOLICA NASTAVNIČKA KS04

Konstrukcija: ovalna cijev Ø30x15x1.5 mm, plastificirana

Sjedalo i naslon: bukov otpresak tapaciran u

4013.04 STOLICA MIĆO 6

Konstrukcija: od cijevi Ø25x1.5mm plastificirane.

Sjedalo i naslon: drveni otpresak 8mm lakiran bezbojnim lakom.

www.kisprodukt.com

4014.14 KLUPA DVOSJED MAKI 6

Konstrukcija od cijevi Ø 40x1.5 i ovalne 38x20x 1.5 mm plastificirane.

4014.140 Radna ploča 500x1300mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4014.141 Radna ploča 500x1300mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.

4014.142 Radna ploča 500x1300mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom

4015.34 KLUPA JEDNOSJED MAKI 6

Konstrukcija od cijevi Ø40x1.5 i ovalne 38x20x1.5 mm plastificirane.

4014.340 Radna ploča 500x650mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4014.341 Radna ploča 500x650mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.

4014.342 Radna ploča 500x650mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom 2mm.

Jedna mreža i jedna zakačka za torbu.

PROGRAM MAKI

4014.20 KATEDRA MAKI

Konstrukcija od cijevi Ø 40x1.5mm i ovalne 38x20x1.5 plastificirane.

4014.200 Radna ploča 600x1300mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4014.201 Radna ploča 600x1300mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.

4014.202 Radna ploča 600x1300mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom 2mm.

Čeona ploča: oplemenjena iverica 18mm kantovana kant trakom 0.5mm.

Dvije ladice oplemenjena iverica 18 mm.

4020.05 STOLICA NASTAVNIČKA KS04

Konstrukcija: ovalna cijev 30x15x1.5 mm plastificirana.

Sjedalo i naslon bukov otpresak tapciran u štof.

4014.04 STOLICA MAKI 6

Konstrukcija: od cijevi Ø22x1.5mm plastificirane.

Sjedalo i naslon: PVC materijal.

www.kisprodukt.com

4015.500 RADNI ELEMENTI ZA LABORATORIJE

4015.501 EKSPERIMENTALNI STO 1950x700x900

Konstrukcija stola je oplemenjena iverica, sa podnožjem od vodo-otporne šperploče sa ili bez nogara.
Radna ploča 1950x700mm, iverica 25mm, obložena ultraplastom ili keramikom. Korito je od nehrđajućeg čelika.
Dodaci: električni priključak, slavina sa toplom i hladnom vodom, priključak za plin.

4015.502 ENERGETSKI BLOK 1 300x600x900

Konstrukcija je od oplemenjene iverice, sa podnožjem od vodo-otporne šperploče sa ili bez nogara.
Radna ploča 300x600mm, iverica 25mm, obložena ultraplastom ili keramikom. Korito je od nehrđajućeg čelika.
Dodaci: električni priključak, slavina sa toplom i hladnom , vodom, priključak za plin.

4015.503 ENERGETSKI BLOK 2 300x600x900

Konstrukcija je od oplemenjene iverice, sa podnožjm od vodo-otporne šperploče sa ili bez nogara.
Radna ploča 300x600mm, iverica 25mm, obložena ultraplastom ili keramikom.
Dodaci: električni priključak.

www.kisprodukt.com

4015.200 STO ZA RAČUNAR 1

Konstrukcija od ovalne cijevi 64.5x25 mm, plastificirane.

4015.201 Radna ploča 1300x500mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4015.202 Radna ploča 1300x500mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.

4015.203 Radna ploča 1300x500mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom 2mm.

Čeone strane su od oplemenjene iverice 18 mm ili od perforiranog lima.

4015.200 STO ZA RAČUNAR 2

Konstrukcija od ovalne cijevi 38x20 mm, plastificirane.

4015.204 Radna ploča 1300x500mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4015.205 Radna ploča 1300x500mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.

4015.206 Radna ploča 1300x500mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom 2mm.

Ladice i čeona ploča su od oplemenjene iverice 18 mm kantovana ABS trakom 0.5 mm.

4015.410 STO ZA SLIKANJE

Konstrukcija od ovalne cijevi 30x20 mm, plastificirane.

4015.411 Radna ploča 1100x800mm, iverica 25mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4015.412 Radna ploča 1100x800mm, iverica 25mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.

4015.413 Radna ploča 1100x800mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom 2mm.

Dio za torbe je od mreže, a podizanje radne ploče je sa kliznim mehanizmom.

4015.400 STO ZA CRTANJE

Konstrukcija od cijevi 30x30mm i 30x50mm, plastificirane.

4015.401 Radna ploča 1100x800mm, iverica 25mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4015.402 Radna ploča 1100x800mm, iverica 25mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.

4015.403 Radna ploča 1100x800mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom 2mm.

Dio za torbe je od mreže, a podizanje radne ploče je sa kliznim mehanizmom.

KABINET ZA CRTANJE

www.kisprodukt.com

4015.600 STO ZA FONO KABINET 1

Konstrukcija od ovalne cijevi 38x20x1.5mm, plastificirane.

4015.601 Radna ploča 1300x500mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4015.602 Radna ploča 1300x500mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.

4015.603 Radna ploča 1300x500mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom 2mm.

Čeone strane od oplemenjene iverice 18 mm, kantovane ABS trakom 0.5 mm.

4015.600 STO ZA FONO KABINET 2

Konstrukcija od oplemenjene iverice kantovane ABS trakom 2 mm.

4015.604 Radna ploča 1300x500mm, iverica 18mm, obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4015.605 Radna ploča 1300x500mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.

4015.606 Radna ploča 1300x500mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom 2mm.

FONO KABINET

4015.000 ORMARI ZA ŠKOLE

Konstrukcija je izrađena od oplemenjene iverice, kantovana ABS trakom 2mm. Vrata su od oplemenjene iverice 18mm, kantovana ABS trakom 2mm ili bukovim letvicama. Podnožje ormara je vodo-otporna šperploča. Staklo u vitrinama je osigurano od opasnosti od razbijanja. Ladice su opremljene metalnim vodilicama za lakše otvaranje.
Dodaci: šarke za okretanje 270°, brava za zaključavanje.

Ladičar za vellike formate
4015.001 1200x800x750mm

Pokretni ladičar
4015.002 430x600x600mm

Garderobna ploča
4015.003 1000x1300mm

Ormar sa staklenim vratima
4015.004 900x350x2000mm
4015.005 900x550x2000mm

Ormar sa staklenim vratima i ladicama
4015.006 900x350x2000mm
4015.007 900x550x2000mm

Ormar zbornički sa ladicama
4015.008 900x350x2000mm
4015.009 900x550x2000mm

Ormar zbornicki sa 4 vrata
4015.010 900x350x2000mm
4015.011 900x550x2000mm

Ormar jednokrilni
4015.012 900x350x2000mm
4015.013 900x550x2000mm

Ormar zbornički sa 6 vrata
4015.014 900x350x2000mm
4015.015 900x550x2000mm

www.kisprodukt.com

Ormar dvokrilni garderobni
4015.016 900x550x2000mm

Ormar dvokrilni sa 5 polica
4015.017 900x350x2000mm
4015.018 900x550x2000mm

Ormar jednokrilni sa 5 polica
4015.019 450x350x2000mm
4015.020 450x550x2000mm

Ormar za dnevnike
4015.021 900x350x2000mm

Ormar otvoreni sa 5 polica
4015.022 900x330x2000mm
4015.023 900x530x2000mm

Ormar otvoreni sa 5 polica
4015.024 450x330x2000mm
4015.025 450x530x2000mm

Uložak za dnevnike
4015.026 860x320x920mm

Viseći ormarić otvoreni
015.027 900x330x660mm

Viseći ormarić otvoreni
4015.028 450x330x660mm

www.kisprodukt.com

Viseći dvokrilni ormarić
4015.029 900x350x660mm

Viseći jednokrilni ormarić
4015.030 450x350x660mm

Viseći dvokrilni ormarić sa staklom
4015.031 900x350x660mm

Viseći jednokrilni ormarić sa staklom
4015.032 450x350x660mm

Ormarić sa dvoslivnim koritom
4015.033 900x600x850mm

Ormarić sa jednim slivnim koritom
4015.034 900x600x850mm

Ormarić dvokrilni
4015.035 900x600x850mm

Ormarić jednokrilni
4015.036 450x600x850mm

Ormarić sa ladicama
4015.037 450x600x850mm

www.kisprodukt.com

4030.000

4030.010

POLICE ZA BIBLIOTEKE
Konstrukcija je urađena od perforiranih elemenata, koji omogućavaju pomjeranje polica na željenu visinu. Plastificirane u boji po izboru.

4030.000 Polica 1
800x500x2000mm, dvostrana
Police (6 komada) su od lima 1,5 mm.

4030.010 Polica 2
800x500x2000mm, dvostrana
Police (6 komada) su od oplemenjene iverice 18mm kantovane ABS trakom 2mm.

4030.203

4030.204

POLICE ZA BIBLIOTEKE
Konstrukcija je urađena od perforiranih elemenata, plastificiranih u boji po izboru.

4030.203 Polica 3
800x250x2000mm, jednostrana
Police (5 komada) su od lima 1,5mm, kao i leđa police.

4030.204 Polica 4
800x250x2000mm, jednostrana
Police (5 komada) su od oplemenjene iverice 18mm kantovane ABS trakom 2mm. Leđa police su oplemenjena iverica kantovana ABS trakom 2mm.

4030.203

4030.201

POLICE ZA BIBLIOTEKE
Konstrukcija je urađena od perforiranih elemenata, koji omogućavaju pomjeranje polica na željenu visinu, plastificirane u boji po izboru.

4030.200 Polica 5
800x500x2000mm, dvostrana
Police (5 komada) su od lima 1,5mm sa pregradom na sredini.

4030.201 Polica 6
800x500x2000mm, dvostrana
Police (5 komada) su od oplemenjene iverice 18mm kantovane ABS trakom 2mm. Pregrada između polica je oplemenjena iverica 18mm kantovana ABS trakom 0,5 mm.

www.kisprodukt.com

4016.00 TABLA INTERAKTIVNA, BIJELA

Standardna bijela tabla za pisanje i crtanje flomasterima u boji za suvo brisanje; ploča za projekcije niskog sjaja; touchscreen teflonska površina osjetljiva na dodir, upravljanje mišem ili prstom; pisanje-crtanje flomasterima, povezana su računarom i uz pomoć projektora osigurava kompletnu interaktivnost.

4016.01 TABLA ZIDNA, ZELENA

Školska tabla za kačenje na zid, izrađena od emajliranog lima širine 1000 ili 1200 mm i dužine do 4800 mm. Prema potrebi izrađuju se i linije.

4016.02 TABLA ZIDNA, KRILNA

Školska tabla za kačenje na zid od dva ili tri krila na preklop, zelena, zeleno-bijela i bijela, za projiciranje i pisanje flomasterom, ili kredom u boji. Izrađena od emajliranog lima širine 1000 ili 1200mm i dužine do 4800mm. Prema potrebi izrađuju se i linije.

www.kisprodukt.com

4016.03 KLIZNA TABLA

Školska tabla s kliznim mehanizmom omogućava horizontalno pomijeranje manje bijele ili zelene table.

4016.04 TABLA NA STALKU

Na četiri točkića sa mogućnošću blokiranja i zaokretanja. Čvrsti stalak je izrađen od željeznih plastificiranih profila. Moguća kombinacija zelene i bijele boje za pisanje i veliki izbor veličina.



4016.05 TABLA NA BALANS

Tabla na balans se sastoji od dvije table jednake težine koje se lako podižu i spuštaju balansiranjem.



4016.06 TABLA SA MEHANIZOM ZA PODIZANJE

Izrađuje se sa elektro motorom za dvije nezavisne klizne table ili sa ručnim podizanjem na balans.

4016.07 TABLA ZA VRTIĆE-KUĆICA

Tabla za crtanje stoji na čvrstom stalku, ima dvije table od emajliranog, magnetiziranog čelika, i policu za pribor sa velikim prostorom za odlaganje.

www.kisprodukt.com

4016.08 LINIJE

Linije su posebnim postupkom zapečene na 800° što ih čini neizbrisivim.
Dimenzije 1200x1200mm i 2400x1200mm.
Linije razmaka 10mm; kvadrati 100x100mm; linije za muzičko; linije za 1. razred.



4016.20 OGLASNI ORMARIĆ

Okvir od iverala ili metala s 4 mm sigurnosnim kliznim staklom. Mogućnost zaključavanja. Pozadina je od pluta, metala ili emajliranog lima.

4016.09 TABLA OD PLUTA

Izrađena je od prirodnog pluta, lagana je i estetski oblikovana s okvirom od eloksiranog aluminija ili PVC-a, u raznim bojama. Predviđena je za montažu na zid, proizvodi se u jednom komadu do dimenzije 2400x1200mm.



4016.30 PRIBOR ZA GEOMETRIJU

Dimenzije:
50x110x13 cm

4016.10 ALUMINIJSKI REKLAMNI STALAK

Stalci za vanjsku upotrebu od eloksiranog aluminijuma sa prozirnom zaštitnom folijom ispod koje se plakati i informacije brzo i jednostavno mijenjaju.

www.kisprodukt.com

4016.21 ALUMINIJSKI ZIDNI OKVIR

Za unutrašnju i vanjsku upotrebu od eloksiranog aluminijuma sa prozirnom zaštitnom folijom, ispod koje se plakati i informacije brzo i jednostavno mijenjaju.

4016.22 PROJEKCIJSKO PLATNO

Projekcijsko platno može biti prenosiv na stalku ili pripremljen za montažu na zid ili plafon.

4016.10 PROJEKCIJSKI STALCI

Projekcijski stolovi sa jednim ili dva dodatka. Brzom montažom postaju višenamjenski.

4016.11 PROJEKCIJSKI STALAK LCD-PS

4016.12 PROJEKCIJSKI STALAK PS 1

4016.13 PROJEKCIJSKI STALAK PS 2

4016.14 PRJEKCIJSKI STALAK PS 3

www.kisprodukt.com

4018.000 AMFITEATARSKI SET 1, SA MEHANIZMOM ZA PODIZANJE SJEDIŠTA

Konstrukcija je od cijevi 80x40, 40x40 i Ø25x1,5mm, plastificiranih u boji po izboru.
Radna ploča je širine 330 mm:
4018.001 Iverica 25mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom 5mm.
4018.002 Iverica 25mm, obložena ultraplastom kantovana ABS trakom 2mm.
4018.003 Opemenjena iverica 25mm, kantovana ABS trakom 2mm.
Sjedalo i naslon su lakiran bukov otpresak 8mm ili tapaciran bukov otpresak. Čeona i donja ploča oplemenjena iverica 18mm, kantovane ABS trakom 0,5mm.

4018.020 Govornica 600x600x1300mm oplemenjena iverica 18 mm, kantovana ABS trakom 2mm.

AMFITEATRI I UNIVERZITETSKI NAMJEŠTAJ

4018.010 AMFITEATARSKI SET 2,
BEZ MEHANIZMA ZA PODIZANJE SJEDIŠTA

Konstrukcija je od cijevi 60x30 ili 30x30 mm, plastificiranih u boji po izboru. Radna ploča je širine 330mm:
4018.011 Iverica 25mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom 5 mm.
4018.012 Iverica 25mm, obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.
4018.013 Opemenjena iverica 25mm, kantovana ABS trakom 2mm.
Sjedalo i naslon su lakiran bukov otpresak 8mm ili tapaciran bukov otpresak.

4018.030 Predavaonica: konstrukcija stolova je od cijevi 60x30 i 30x30mm, plastificiranih u boji po izboru. Gornja ploča je 500x2250mm, oplemenjena iverica 25 mm, kantovana ABS trakom 2mm. Stolica KS 01

4018.100
SALA ZA PREDAVANJA 01

STOLICA KS 05
Metalna konstrukcija je od cijevi 15x30x1.5 i Ø18X1.5,
Sjedalo i naslon su tapacirani.
Stolica je opremljena preklopnom plastičnom policom za pisanje, i rukonaslonima.

4018.110
SALA ZA PREDAVANJA 02

STOLICA KS 16
Metalna konstrukcija je od hromiranih cijevi Ø 20x1.5.
Sjedalo i naslon su plastična školjka.

4018.200 STO ZA ČITAONICU
Metalna konstrukcija je od cijevi 60x30 i 30x30, plastificiranih u boji po izboru, sa perforiranim limom.
Gornja ploča je 600x1000, oplemenjena iverica 25 mm, kantovana ABS trakom 2mm.

STOLICA KS 01
Metalna konstrukcija je od cijevi 15x30x1.5 i Ø18X1.5,
Sjedalo i naslon su tapacirani.

www.kisprodukt.com

4018.300 NIZ 01

Konstrukcija je od čeličnih pravougaonih 60x40x2 i ovalnih cijevi 30x15x1,5, plastificiranih u boji po izboru. Sjedalo i naslon su plastični.

4018.310 NIZ 02

Konstrukcija je od čeličnih pravougaonih 60x40x2 i ovalnih cijevi 30x15x1,5, plastificiranih u boji po izboru. Između sjedala postavljena je metalna ploča (stolić) plastificirana u boji po izboru. Sjedalo i naslon su bukov lakiran otpresak 8mm.

4814.320 NIZ 03

Konstrukcija je od čeličnih pravougaonih 60x40x2 i ovalnih cijevi 30x15x1,5, plastificiranih u boji po izboru. Između sjedala postavljena je metalna ploča (stolić), plastificirana boji po izboru. Sjedalo i naslon su plastični.

www.kisprodukt.com

4010.000 TRPEZARIJSKI SET 1

Konstrukcija je od čeličnih profila Ø40 i Ø60 plastificiranih u boji po izboru.
Ploča je iverica 800x1200x25mm, obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.
Sjedalo i naslon plastika.

4010.010 TRPEZARIJSKI SET 2

Konstrukcija je od čeličnih profila Ø40 i Ø60, plastificiranih u boji po izboru.
Ploča je iverica 800x1200x25mm, obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.
Sjedalo je od bukovog ljepljenog drveta 20mm.

4010.020 TRPEZARIJSKI SET 3

Konstrukcija je čeličnih profila 38x20 plastificiranih u boji po izboru.
Ploča je iverica 800x1200x25mm, obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.
Sjedalo je lakiran drveni otpresak Ø350x10.

MENZE I ŠKOLSKE TRPEZARIJE

4010.030 TRPEZARIJSKI STO

Konstrukcija je od cijevi 35x35mm, plastificiranih.

4010.031 - Ploča 1200x800mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana drvenom letvicom.

4010.032 - Ploča 1200x800mm, iverica 18mm obložena ultraplastom, kantovana ABS trakom 2mm.

4010.033 - Ploča 1200x800mm, oplemenjena iverica 18mm, kantovana ABS trakom 2mm.

KS 12

KS 17

K 4

311550

4019.070 TRIBINE, POKRETNE

Čelična konstrukcija, zaštićena bojom i obložena vodo--otpornom šperpločom. Radi se u segmentima, čije uvlačenje i izvlačenje omogućavaju vodilice i točkovi.
Na potrebnim mjestima postavljaju se bezbjednosne ograde.

SJEDIŠTA ZA SPORTSKE TRIBINE

Sjedišta bez i sa višenamjenskim visokim naslonom za maksimalnu udobnost i u skladu sa preporukama FIFA i UEFA. Izrađena su u jednom komadu bez metalnih umetaka, sa UV zaštitom i protivpožarim atestom.
Materijal sjedišta je poliamid. Opremljena sa ovalnom rupom za odvod vode.

M2002 SJEDIŠTE 1 ZA SPORTSKE TRIBINE

M2004 SJEDIŠTE 2 ZA SPORTSKE TRIBINE



www.kisprodukt.com

4019.020

4019.030

4019.040

4019.020 - Kompaktni stalak za vanjsku upotrebu
Izrađen je od čelične konstrukcije sa ukupno 7 mjesta. Sjedala su od PVC materijala.

4019.030 - Kompaktni stalak za unutrasnju upotrebu
Izrađen je od čelične, plastificirane konstrukcije, na kou su montirane drvene sjedalice. Stalak je pokretan.

4019.040 -Barijera
Izrađena je od cijevi Ø40x1,5mm,sa ispunom od cijevi Ø22mm, dimenzija 2000x1000mm, plastificirana ili pocinčana.

4019.050

4019.060

4019.070

4019.050 - Sklonište za tim
Izrađeno je od lakirane, čelične konstrukcije, pokrivene polikarbonatom 10 mm.
Opremljeno je sa drvenom klupom ili pojedinačnim plastičnim sjedalima.
Ukupna visina je 2000 mm, a dubina 1200mm.

4019.060 - Zaštitni zaslon
Zaslon se nalazi iza sudija i igrača koji su na na klupi. Napravljen od lakirane cjevaste čelične konstrukcije, prekrivene polikarbonatom 10mm. Modul je pokretan i kreće se na gumiranim točkovima.

4019.070 -Sklonište za tim sa inovativnim dizajnom
Izrađeno je od lakirane čelične konstrukcije, pokrivene polikarbonatom 10 mm.
Opremljeno je sa drvenom klupom ili pojedinačnim plastičnim sjedalima.
Ukupna visina je 2000 mm, a dubina 1200 mm.

www.kisprodukt.com

4019.100

4019.110

4019.120

4019.100 - Olimpijska košarkaška konstrukcija

Struktura je od cijevastog čelika sa projekcijom na 2250mm. Ploča je vodo-otporna šperploča 1800x1050x18mm, montirana na čelični okvir debljine 10mm, sa fiksiranim košem i najlon mrežom.

4019.110 - Zidna košarkaška konstrukcija

Struktura je od cjevastog čelika, sa projekcijom na 1850mm. Ploča je od vodo-otporne šperploče 18mm, dimenzija 1800x1050mm, montirana na lakirani čelični okvir.

4019.120 - Gol za rukomet

Izrađen je od lakiranih čeličnih cijevi 80x80mm. Unutrašnje dimenzije su 3000x2000mm. Prenosivi model.

4019.031

4019.200

4019.300

4002.031 - Garderobni ormar sa 2 vrata

Konstrukcija je od lima 1mm. Jedinstvena struktura dimenzija 700x500x1800mm.
Opremljen je policama, zakačkama i bravom.

4019.200 - Opremni ormar

Izrađen od lima 1mm, sa četiri police unutra, dimenzija 1000x450x2000mm.
Zatvaranje sa zaključavanjem.

4019.300 - Opremna mobilna kolica sa točkićima

Izrađena su od limenih profila 2mm i mreže 3mm .
Dimenzija 1500x750x1650mm.

NAMJEŠTAJ ZA SPORTSKE OBJEKTE

4019.210

4001.000

4009.100

4019.210 - Ambulantni ormarić sa jednim vratima
Limena konstrukcija 1,5mm, sa vratima od brušenog stakla 6mm, sa četiri police unutra. Dimenzija 600x400x1600mm. Opremljen je bravom za zaključavanje.

4001.000 - Krevet za preglede
Lakirana ili hromirana čelična konstrukcija kreveta sa naslonom za glavu. Postavljen eko kožom. Dimenzija 1900x600mm.

4009.100 - Paravan trodijelni
Plastificirana ili hromirana čelična konstrukcija. Bijelo platno. Dimenzija 1500x1700 mm.

4019.400

4019.420

4019.410

KLUPE ZA SVLAČIONICE
Cjevasta, lakirana čelična konstrukcija Ø40mm, sa policom za cipele. Prostor za sjedenje je lakirana daska u dijelovima.

4019.400 - Jednostrana klupa
Klupa sa naslonom i vješalicama za odjeću, dimenzija 2000x400x1850mm.

4019.420 - Klupa za svlačionice
Dimenzija 1000x400mm.

4019.410 - Dvostrana klupa
Klupa sa naslonom i vješalicama za odjeću, dimenzija 2000x800x1850mm.

www.kisprodukt.com

KF01-a

KF06-a

KF09

R/D 01

R/D 15

R/D 16

KS 12

KS 01

KS 17

LS 03

LS 06

LS 07

KLF 06

KLF04-a

KLF 05

KLF01-a

www.kisprodukt.com

KLF 04

KLF03-a

PROGRAM „I"

VP O1

PROGRAM „O"

SZK 01

PROGRAM „Q"

PROGRAM „W"

PROGRAM „H"

VJ 01

VJ 02

VJ 03

www.kisprodukt.com

ŠTOFOVI

CRNA

BRAON


PLAVA

BORDO

CRVENA


SIVA

ZELENA


NARANDŽASTA

MIKROFIBERI

CRNA

BRAON

PLAVA

BORDO

CRVENA

SIVA

ZELENA

NARANDŽASTA

EKO KOŽA

CRNA


BRAON

PLAVA


BORDO

CRVENA

SIVA

ZELENA

NARANDŽASTA

www.kisprodukt.com

MREŽA


CRNA


BIJELA


PLAVA


NARANDŽASTA

PRIRODNA KOŽA

CRNA

BEŽ

BRAON

BIJELA

BOJA KONSTRUKCIJE

CRNA

SIVA


HROM

INOX

BOJA MEDIJAPANA

CRNA

SIVA

SIVA METALIK

BEŽ

BOJA IVERICE

BUKVA

SIVA

BEŽ


BIJELA

BUKVA

TREŠNJA

JAVOR

ZEBRANO

www.kisprodukt.com

Funkcionalne dimenzije EN 1729-1

Boja/ Veličina	Raspon	Dimenzije stolice	Dimenzije stola
RAL 9005 7	174-207 	51 	82 
RAL 5005 6	159-188 	46 	76 
RAL 6000 5	146-176 	43 	71 
RAL 3000 4	133-159 	38 	64 
RAL 1021 3	119-142 	35 	59 
RAL 9006 2	108-121 	31 	53 

www.kisprodukt.com

Usklađenost sa standardom EN-1729-1 i EN-1729-2

SERTIFIKAT

TIC
TÜV International Certification
TÜV CERT

za sistem upravljanja prema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Dokazana je usklađena primjena po pravilniku i potvrđuje se prema proceduri sertifikovanja za preduzeće

KIS PRODUKT d.o.o. Trn, Laktaši

Nikole Pašića bb
BiH - 78252 Trn

Područje primjene

Razvoj, proizvodnja, prodaja i ugradnja namještaja (medicinskog, kancelarijskog, školskog, ugostiteljskog i trgovinskog) i drugih proizvoda od metala i drveta

Registarski broj sertifikata:	TIC 15 100 179825 TIC 15 104 161433	Važi do: 2022-08-29 Važi od: 2019-08-30
Broj audit izvještaja:	3330 2U5Z D0	

Sertifikacija je realizovana u skladu sa TIC-procedurama za auditiranje i sertifikovanje i predmet je redovnih nadzornih audita.

TÜV Thüringen e.V.
Služba za sertifikovanje sistema i osoblja

TÜV THÜRINGEN

Jena, 2019-08-30

IAF

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZM-16006-05-01
D-ZM-16006-05-02

Original sertifikati označeni su hologramom

Važenje sertifikata se može provjeriti na http://www.tuev-thueringen.de/.

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V. • Ernst-Ruska-Ring 6 • D-07745 Jena • ☎ +49 3641 399740 • ✉ zertifizierung@tuev-thueringen.de

www.kisprodukt.com

KiS-PRODUKT

www.kisprodukt.com

Nikole Pasića bb, Trn-Laktaši
Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 585 876,
Fax: +387 51 586 330
E-mail: info@kisprodukt.com
www.kisprodukt.com



Distributer:

PRIPREMLJENO UZ PODRŠKU:

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

iesc THE NONPROFIT THAT MEANS BUSINESS